



**20 WATT LED DECKENLEUCHE, 2-FACH VERSTELLBAR (UM 27°  
VERSTELLBAR), DIMMBAR, ABSTRAHLWINKEL 30,  
FARBTEMPERATUR 4000K**

SKU: JNDL34-020S-4000-A4-S-DIM



## BESCHREIBUNG

20 Watt LED downlight, 2-fach verstellbar (27° verstellbar). Ausgestattet mit Cree LEDs und Philips Treiber. Dimmbar. Bitte wählen Sie aus DALI, 0-10V, RF2.4G, oder TRIAC dimming.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| LED Typ                                    | Citizen                                    |
| LED Leistung                               | 20 Watt                                    |
| Gesamtleistung                             | 22 Watt                                    |
| Dimmbar                                    | dimmbar                                    |
| Lichtfarbe                                 | Neutralweiß                                |
| Farbtemperatur                             | 4000K                                      |
| Lichtstrom                                 | 1300                                       |
| Anzahl der Lampen                          | 1                                          |
| Lumen pro Watt                             | 100                                        |
| Farbwiedergabeindex                        | >80                                        |
| Elek. Leistungsfaktor                      | >0.95                                      |
| Abstrahlwinkel                             | 30°                                        |
| Kippbar                                    | 27°                                        |
| Eingangsspannung                           | 100~277V AC. Frequenz: 50/60Hz             |
| Produktabmessungen                         | Ø116. Höhe: 83mm. Deckenausschnitt: 120mm. |
| Gewicht                                    | 0.65kg                                     |
| Montage                                    | Für abgehängte Decke                       |
| Gehäusefarbe                               | silbergrau                                 |
| IP Schutzart                               | IP20                                       |
| Umgebungstemperatur                        | -20°C bis +45°C                            |
| Abmessungen individuelle Verpackung        | 160x160x157                                |
| Abmessungen außen Verpackung               | 440x440x430                                |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 14.8kg                                     |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung    | 18                                         |
| Mindestabnahmemenge                        | 18                                         |
| Artikelnummer                              | JNDL34-020S-4000-A4-S-DIM                  |



