



**30 WATT LED DECKENLEUCHE, 2-FACH VERSTELLBAR (UM 27°  
VERSTELLBAR), DIMMBAR, ABSTRAHLWINKEL 60,  
FARBTEMPERATUR 6000K**

SKU: JNDL34-030S-6000-A5-S-DIM



## BESCHREIBUNG

30 Watt LED downlight, 2-fach verstellbar (27° verstellbar). Ausgestattet mit Cree LEDs und Philips Treiber. Dimmbar. Bitte wählen Sie aus DALI, 0-10V, RF2.4G, oder TRIAC dimming.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| LED Typ                                    | Citizen                                     |
| LED Leistung                               | 30 Watt                                     |
| Gesamtleistung                             | 32 Watt                                     |
| Dimmbar                                    | dimmbar                                     |
| Lichtfarbe                                 | Tageslichtweiß                              |
| Farbtemperatur                             | 6000K                                       |
| Lichtstrom                                 | 3600                                        |
| Anzahl der Lampen                          | 1                                           |
| Lumen pro Watt                             | 100                                         |
| Farbwiedergabeindex                        | >80                                         |
| Elek. Leistungsfaktor                      | >0.95                                       |
| Abstrahlwinkel                             | 60°                                         |
| Kippbar                                    | 27°                                         |
| Eingangsspannung                           | 100~277V AC. Frequenz: 50/60Hz              |
| Produktabmessungen                         | Ø170. Höhe: 112mm. Deckenausschnitt: 140mm. |
| Gewicht                                    | 0.65kg                                      |
| Montage                                    | Für abgehängte Decke                        |
| Gehäusefarbe                               | silbergrau                                  |
| IP Schutzart                               | IP20                                        |
| Umgebungstemperatur                        | -20°C bis +45°C                             |
| Abmessungen individuelle Verpackung        | 185x185x178                                 |
| Abmessungen außen Verpackung               | 590x410x470                                 |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 16.3kg                                      |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung    | 18                                          |
| Mindestabnahmemenge                        | 18                                          |
| Artikelnummer                              | JNDL34-030S-6000-A5-S-DIM                   |

