

# 30 WATT LED DECKENLEUCHTE, 4-FACH VERSTELLBAR (UM 40° UND UM 50° VERSTELLBAR), DIMMBAR, ABSTRAHLWINKEL 24, FARBTEMPERATUR 2700-5700K REGULIERBAR

SKU: JNDL35-030S-WWCW-A1-B-DIM

## BESCHREIBUNG

30 Watt LED downlight, 4-fach verstellbar (40° und 50° verstellbar). Ausgestattet mit Cree LEDs und Philips Treiber. Dimmbar. Bitte wählen Sie aus DALI DT8 oder RF2.4G dimming.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


| | |
|---|---|
| LED Typ | Citizen |
| LED Leistung | 30 Watt |
| Gesamtleistung | 32 Watt |
| Dimmbar | dimmbar |
| Lichtfarbe | Warmweiß bis Tageslichtweiß regulierbar über Dali DT8 oder 2.4G |
| Farbtemperatur | 2700-5700K regulierbar |
| Lichtstrom | 2000-2800 lumen (CRI85) |
| Anzahl der Lampen | 1 |
| Lumen pro Watt | 100 |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Elek. Leistungsfaktor | >0.95 |
| Abstrahlwinkel | 24° |
| Kippbar | 40°/ 50° |
| Eingangsspannung | 100~277V AC. Frequenz: 50/60Hz |
| Produktabmessungen | Ø198. Höhe: 159mm. Deckenausschnitt: 180mm. |
| Gewicht | 0.65kg |
| Montage | Für abgehängte Decke |
| Gehäusefarbe | weiß |
| IP Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Abmessungen individuelle Verpackung | 205x205x195 |
| Abmessungen außen Verpackung | 425x425x415 |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 16.6kg |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung | 18 |
| Mindestabnahmemenge | 18 |
| Artikelnummer | JNDL35-030S-WWCW-A1-B-DIM |

Downlight, 4-fach einstellbar JNDL35-030

Abmessungen (mm)

30 Watt. Version A:

30 Watt. Version A:




Deckenausschnitt: φ165-180mm







Weiß Silbergrau Schwarz





