

# 40 WATT LED DECKENLEUCHTE, 4-FACH VERSTELLBAR (UM 40° UND UM 50° VERSTELLBAR), DIMMBAR, ABSTRAHLWINKEL 40, FARBTEMPERATUR 2700-5700K REGULIERBAR

SKU: JNDL35-040S-WWCW-A3-W-DIM

## BESCHREIBUNG

40 Watt LED downlight, 4-fach verstellbar (40° und 50° verstellbar). Ausgestattet mit Cree LEDs und Philips Treiber. Dimmbar. Bitte wählen Sie aus DALI DT8 oder RF2.4G dimming.


## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| LED Typ | Citizen |
| LED Leistung | 40 Watt |
| Gesamtleistung | 44 Watt |
| Dimmbar | dimmbar |
| Lichtfarbe | Warmweiß bis Tageslichtweiß regulierbar über Dali DT8 oder 2.4G |
| Farbtemperatur | 2700-5700K regulierbar |
| Lichtstrom | 3000-4000 lumen (CRI85) |
| Anzahl der Lampen | 1 |
| Lumen pro Watt | 100 |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Elek. Leistungsfaktor | >0.95 |
| Abstrahlwinkel | 40° |
| Kippbar | 40°/ 50° |
| Eingangsspannung | 100~277V AC. Frequenz: 50/60Hz |
| Produktabmessungen | Ø198. Höhe: 159mm. Deckenausschnitt: 180mm. |
| Gewicht | 1.65kg |
| Montage | Für abgehängte Decke |
| Gehäusefarbe | weiß |
| IP Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Abmessungen individuelle Verpackung | 205x205x195 |
| Abmessungen außen Verpackung | 425x425x415 |
| Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung | 16.6kg |
| Anzahl der Produkte pro Außenverpackung | 8 |
| Mindestabnahmemenge | 8 |
| Artikelnummer | JNDL35-040S-WWCW-A3-W-DIM |

Downlight, 4-fach einstellbar JNDL35-040

Abmessungen (mm) 40 Watt. Version A:

40 Watt. Version A:






Deckenausschnitt: φ165-180mm





Weiß Silbergrau Schwarz



Variante 1 Variante 2 Variante 3



Transparent glass Full frosted glass Semi - frosted glass

