



**500 WATT LED SCHEINWERFER, NICHT DIMMBAR,
ABSTRAHLWINKEL 85X135°, FARBTEMPERATUR
4000K**

SKU: JNFL19-500S-4000-A6-ND



BESCHREIBUNG

500 Watt hocheffizienter LED Scheinwerfer, ausgestattet mit Philips LumiLEDs und Meanwell LED Treiber. Eingangsspannung: 100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz. Nicht dimmbar. IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK07. IP Schutzart: IP65. Serienmäßig oder optional verfügbar: coastal finish (hierzu werden AkzoNobel high performance coatings verwendet). Ersetzt herkömmlichen 1000 Watt Metal Halide/HID/HPS.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

LED Typ	Philips Lumileds (Luxeon 5050)
LED Leistung	500 Watt
Gesamtleistung	550 Watt
Dimmbar	nicht dimmbar
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000K
Lichtstrom	73000
Lumen pro Watt	>140
Farbwiedergabeindex	>70
Elek. Leistungsfaktor	>0.95
Abstrahlwinkel	85×135°
Eingangsspannung	100~305V AC. Frequenz: 50/60Hz
Birnenfassung	N/A
Produktabmessungen	593x621x117mm (die Gesamttiefe bei ausgeklapptem Befestigungsbeugel beträgt: 384mm)
Gewicht	28.2 kg
Montage	Ausklappbarem Befestigungsbeugel
Gehäusefarbe	schwarz
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK07
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen außen Verpackung	730x230x930
Brutto Verpackungsgewicht außen Verpackung	30.4
Anzahl der Produkte pro Außenverpackung	1
Mindestabnahmemenge	1
Artikelnummer	JNFL19-500S-4000-A6-ND



EAN Barcode

4895190240055

500W (JNFL19)
600W (JNFL20)

